

Compact

Codice	Modello	Dimensioni LxPxH cm		
P10CP10019	M35/8-M	↔ 58	↗ 50	↕ 29
	Controllo	Altezza camera cm	Superficie di cottura cm	
	Manual	8,5	35x35	
	Capacità pizze	Temperatura Max	Peso Kg	
	1 x Ø 30/34	 450 °C		30
	Potenza Totale KW	Voltaggio V	Fasi Ph	Frequenza Hz
	2,20	230	1N + T	50



Compact

Codice

P10CP10019

Modello

M35/8-M

Caratteristiche Generali

Sovrapponibile fino a 4 camere singole, in base alle tue esigenze.

Design innovativo, maniglia ergonomica per facilitare l'apertura della porta.

Disponibile nella versione con superficie di cottura da 35 o 50 cm.

Semplice, veloce e compatto. L'ideale per qualsiasi tipo di attività.



Compact

Codice	Modello	Dimensioni LxPxH cm			
P10CP10020	M35/8-B	↔ 58	↗ 50	↕ 47	
	Controllo	Altezza camera cm	Superficie di cottura cm		
	Manual	8,5	35x35		
	Capacità pizze	Temperatura Max	Peso Kg		
	1 x Ø 30/34	 450 °C	 55		
	Potenza Totale KW	Voltaggio V	Fasi Ph	Frequenza Hz	
	4,40	230	1N + T	50	



Compact

Codice

P10CP10020

Modello

M35/8-B

Caratteristiche Generali

Sovrapponibile fino a 4 camere singole, in base alle tue esigenze.

Design innovativo, maniglia ergonomica per facilitare l'apertura della porta.

Disponibile nella versione con superficie di cottura da 35 o 50 cm.

Semplice, veloce e compatto. L'ideale per qualsiasi tipo di attività.



Compact

Codice	Modello	Dimensioni LxPxH cm			
P10CP10021	M35/17	↔ 58	↗ 50	↕ 36	
	Controllo	Altezza camera cm	Superficie di cottura cm		
	Manual	17	35x35		
	Capacità pizze	Temperatura Max		Peso Kg	
	1 x Ø 30/34	450 °C		39	
	Potenza Totale KW	Voltaggio V	Fasi Ph	Frequenza Hz	
	2,20	230	1N + T	50	



Compact

Codice
P10CP10021

Modello
M35/17

Caratteristiche Generali

Sovrapponibile fino a 4 camere singole, in base alle tue esigenze.

Design innovativo, maniglia ergonomica per facilitare l'apertura della porta.

Disponibile nella versione con superficie di cottura da 35 o 50 cm.

Semplice, veloce e compatto. L'ideale per qualsiasi tipo di attività.



Compact

Codice	Modello	Dimensioni LxPxH cm			
P10CP10022	M50/13-M	↔ 73	↗ 65	↕ 32	
	Controllo	Altezza camera cm	Superficie di cottura cm		
	Manual	13	50x50		
	Capacità pizze	Temperatura Max	Peso Kg		
	2 x Ø 25 - 1 x Ø 45	 450 °C		35	
	Potenza Totale KW	Voltaggio V	Fasi Ph	Frequenza Hz	
	3,60	230	1N + T	50	



Compact

Codice

P10CP10022

Modello

M50/13-M

Caratteristiche Generali

Sovrapponibile fino a 4 camere singole, in base alle tue esigenze.

Design innovativo, maniglia ergonomica per facilitare l'apertura della porta.

Disponibile nella versione con superficie di cottura da 35 o 50 cm.

Semplice, veloce e compatto. L'ideale per qualsiasi tipo di attività.



Compact

Codice	Modello	Dimensioni LxPxH cm		
P10CP10023	M50/13-B	↔ 73	↗ 65	↕ 57
	Controllo	Altezza camera cm	Superficie di cottura cm	
	Manual	13	50x50	
	Capacità pizze	Temperatura Max	Peso Kg	
	2 x Ø 25 - 1 x Ø 45	 450 °C		62
	Potenza Totale KW	Voltaggio V	Fasi Ph	Frequenza Hz
	7,20	230	1N + T	50



Compact

Codice

P10CP10023

Modello

M50/13-B

Caratteristiche Generali

Sovrapponibile fino a 4 camere singole, in base alle tue esigenze.

Design innovativo, maniglia ergonomica per facilitare l'apertura della porta.

Disponibile nella versione con superficie di cottura da 35 o 50 cm.

Semplice, veloce e compatto. L'ideale per qualsiasi tipo di attività.

